



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 155 DEL 09/05/2024

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2024 - DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE - SPIAGGIA BOCCADASSE - SPIAGGIA PRIARUGGIA-
LEVANTE TORRENTE REXELLO - LUNGOMARE DI PEGLI**

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE";
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 135 del 24/04/2024 ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali i punti :

- **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211);

- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo

Documento sottoscritto digitalmente

8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583)

- **IT007010025041 Lungomare Pegli:** da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907)

Viste:

La nota del 08/05/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 07/05/2024 e registrato con il numero 9430/24, effettuato presso il punto **IT007010025013 Boccadasse:** dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 – 44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482).

la nota pervenuta in data 08/05/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 07/05/2024 e registrato con il numero 9429/24, effettuato presso il punto **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia:** dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211)

la nota del 08/05/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 07/05/2024 e registrato con il numero 9475/24, effettuato presso il punto **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583)

la nota del 08/05/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 07/05/2024 e registrato con il numero 9474/24, effettuato presso il punto

Documento sottoscritto digitalmente

IT007010025041 Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907)

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

è vietata la balneazione nei seguenti punti:

- **IT007010025013 Boccadasse:** dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211);

- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583)

- **IT007010025041 Lungomare Pegli**: da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907)

temporaneamente non idonei sulla base dei campionamenti effettuati in data 07/05/2024 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

MANDA

alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali per gli incumbenti connessi con la notifica del presente provvedimento a:

- a. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
- b. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- c. Al Municipio VII Ponente, Piazza Sebastiano Gaggero 2, per quanto di competenza;
- d. alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all’Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it ;
- b. Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c. All’ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it

d) Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV
dgprev@postacert.sanita.it

PER IL VICESINDACO
Delegato alla firma con Provvedimento del
Sindaco n.153 dell'8 maggio 2024
Assessore Mauro Avvenente

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 07/05/2024 e registrato con n° 9429/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	>2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	680 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025021 - Spiaggia Priaruggia

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 07/05/2024 e registrato con n° 9475/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	1200 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	540 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025045 - Levante Torrente Rexello

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 07/05/2024 e registrato con n° 9474/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	660 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	300 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025041 - Lungomare Pegli

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 07/05/2024 e registrato con n° 9430/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	590 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	SUPERATO
Enterococchi intestinali:	280 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	SUPERATO

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025013 - Boccadasse

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993