



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 218 DEL 17/06/2024**

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2024 - DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - FORTE SAN GIULIANO - QUINTO- SCOGLIERA MIRAMARE- PASSEGGIATA DI NERVI -ZONA SCIOLLA- STURLA OVEST**

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE";
- che a partire dal mese di aprile l'ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 135 del 24/04/2024 ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra le quali il punto:

- **IT007010025009 Forte S. Giuliano**: da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano - lunghezza metri 386 (coord. punto prelievo 8.955924 – 44.391024, limite iniziale 8.955369 – 44.390817 limite finale 8.958327– 44.390693)

- **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981)

**IT007010025032 Scogliera Miramare**: da lato Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi - lunghezza metri 419 (coord. punto prelievo

Documento sottoscritto digitalmente

9.034655 – 44.381332, limite iniziale 9.032550 – 44.382278 limite finale 9.035917 – 44.381445

- **IT007010025033 Passeggiata di Nervi**: da Vico alla Passeggiata di Nervi all'accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla - lunghezza metri 473 (coord. punto prelievo 9.037340 – 44.381096, limite iniziale 9.035917 – 44.381445 limite finale 9.039442 – 44.380855)

- **IT007010025034 Zona Sciolla**: da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo - lunghezza metri 333 (coord. punto prelievo 9.040733 – 44.380668, limite iniziale 9.039442 – 44.380885 limite finale 9.042373 – 44.380242)

- **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977)

Viste:

La nota del 14/06/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 13/06/2024 n.13296/24 **IT007010025009 Forte S. Giuliano**: da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano - lunghezza metri 386 (coord. punto prelievo 8.955924 – 44.391024, limite iniziale 8.955369 – 44.390817 limite finale 8.958327– 44.390693) ;

La nota del 14/06/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 13/06/2024 n. 13315/24 - **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981);

La nota del 14/06/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 13/06/2024 n. 13319/24 - **IT007010025032 Scogliera Miramare**: da lato

Documento sottoscritto digitalmente

Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi - lunghezza metri 419 (coord. punto prelievo 9.034655 – 44.381332, limite iniziale 9.032550 – 44.382278 limite finale 9.035917 – 44.381445);

La nota del 14/06/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 13/06/2024 n. 13320 - - **IT007010025033 Passeggiata di Nervi**: da Vico alla Passeggiata di Nervi all'accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla - lunghezza metri 473 (coord. punto prelievo 9.037340 – 44.381096, limite iniziale 9.035917 – 44.381445 limite finale 9.039442 – 44.380855);

La nota del 14/06/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 13/06/2024 n. 13321 - **IT007010025034 Zona Sciolla**: da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo - lunghezza metri 333 (coord. punto prelievo 9.040733 – 44.380668, limite iniziale 9.039442 – 44.380885 limite finale 9.042373 – 44.380242);

la nota pervenuta in data 14/06/2024 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – U.O. Laboratorio, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato in data 13/06/2024 e registrato con il numero 13303/24 , effettuato presso il punto - **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977);

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente

territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

## **IL SINDACO**

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

## **ORDINA**

è vietata la balneazione nei seguenti punti:

- **IT007010025009 Forte S. Giuliano**: da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano - lunghezza metri 386 (coord. punto prelievo 8.955924 – 44.391024, limite iniziale 8.955369 – 44.390817 limite finale 8.958327– 44.390693)

Documento sottoscritto digitalmente

- **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981)

**IT007010025032 Scogliera Miramare**: da lato Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi - lunghezza metri 419 (coord. punto prelievo 9.034655 – 44.381332, limite iniziale 9.032550 – 44.382278 limite finale 9.035917 – 44.381445)

- **IT007010025033 Passeggiata di Nervi**: da Vico alla Passeggiata di Nervi all'accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla - lunghezza metri 473 (coord. punto prelievo 9.037340 – 44.381096, limite iniziale 9.035917 – 44.381445 limite finale 9.039442 – 44.380855)

- **IT007010025034 Zona Sciolla**: da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo - lunghezza metri 333 (coord. punto prelievo 9.040733 – 44.380668, limite iniziale 9.039442 – 44.380885 limite finale 9.042373 – 44.380242)

- **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977)

temporaneamente non idonei sulla base dei campionamenti effettuati in data 13/06/2024 (art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

### **ORDINA altresì**

Al Municipio VIII Medio Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione", per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto

Al Municipio IX Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione", per la zona in cui viene,

con la presente ordinanza, istituito il divieto

## MANDA

alla Direzione Organi Istituzionali per gli incombeni connessi con la notifica del presente provvedimento a:

- a. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
- b. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- c. alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- d. Bagni Sturla via del Tritone 9, Genova
- e. Blunt Beach Club via del Tritone n. 11, Genova
- f. Bagni Marina Genovese srl - Via d' Annunzio 27, Genova

alla Direzione Ambiente per gli incombeni connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it ;
- b. Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it

IL VICESINDACO  
PIETRO PICIOCCHI

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Documento sottoscritto digitalmente



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 13/06/2024 e registrato con n° 13320/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli: 

450 MPN/100ml
---------------

 Valore limite: 500 MPN/100ml

Enterococchi intestinali: 

990 MPN/100ml
---------------

 Valore limite: 200 MPN/100ml **SUPERATO**

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025033 - Passeggiata di Nervi

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 13/06/2024 e registrato con n° 13319/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	890 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>
Enterococchi intestinali:	2900 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025032 - Scogliera Miramare

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

## Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 13/06/2024 e registrato con n° 13321/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	210 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	
Enterococchi intestinali:	480 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025034 - Zona Sciolla

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 13/06/2024 e registrato con n° 13296/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	2000 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>
Enterococchi intestinali:	6100 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025009 - Forte S. Giuliano

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 13/06/2024 e registrato con n° 13303/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	1700 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>
Enterococchi intestinali:	360 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025043 - Sturla Ovest

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

## Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio campionamento suppletivo.**

Si comunica che, in base all'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 13/06/2024 e registrato con n° 13315/24 per il/i parametro/i:

Escherichia coli:	430 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml	
Enterococchi intestinali:	450 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml	<b>SUPERATO</b>

si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal D.lgs 116/2008 per il punto:

IT007010025028 - Quinto

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993