



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 223 DEL 19/06/2024

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2024 - REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI LITORALE FORTE SAN GIULIANO - QUINTO - SCOGLIERA MIRAMARE - PASSEGGIATA DI NERVI - ZONA SCIOLLA - STURLA OVEST

Premesso che:

con precedente proprio provvedimento n. **218 del 17/06/2024** è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per i punti:

- **IT007010025009 Forte S. Giuliano**: da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano - lunghezza metri 386 (coord. punto prelievo 8.955924 – 44.391024, limite iniziale 8.955369 – 44.390817 limite finale 8.958327– 44.390693)

- **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981)

IT007010025032 Scogliera Miramare: da lato Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi - lunghezza metri 419 (coord. punto prelievo 9.034655 – 44.381332, limite iniziale 9.032550 – 44.382278 limite finale 9.035917 – 44.381445)

- **IT007010025033 Passeggiata di Nervi**: da Vico alla Passeggiata di Nervi all'accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla - lunghezza metri 473 (coord. punto prelievo 9.037340 –

Documento sottoscritto digitalmente

44.381096, limite iniziale 9.035917 – 44.381445 limite finale 9.039442 – 44.380855)

- **IT007010025034 Zona Sciolla:** da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo - lunghezza metri 333 (coord. punto prelievo 9.040733 – 44.380668, limite iniziale 9.039442 – 44.380885 limite finale 9.042373 – 44.380242)

- **IT007010025043 Sturla Ovest:** da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977)

Considerato che:

il campione suppletivo registrato con il numero 13422/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 17/06/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025009**;

il campione suppletivo registrato con il numero 13424/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 17/06/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025032**;

il campione suppletivo registrato con il numero 13425/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 17/06/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025033**;

il campione suppletivo registrato con il numero 13321/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 17/06/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025034**;

Documento sottoscritto digitalmente

il campione suppletivo registrato con il numero 13423/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 17/06/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025028**;

il campione suppletivo registrato con il numero 13421/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 17/06/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025043**;

Rilevato che le sopracitate zone **IT007010025009, IT007010025032, IT007010025033, IT007010025034, IT007010025028, IT007010025043**, possono perciò essere nuovamente riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopraccitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Documento sottoscritto digitalmente

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione Ecologica Matteo Campora

REVOCA

il divieto di balneazione, istituiti con precedente provvedimento n. **218 del 17/06/2024** nel seguente punto:

- **IT007010025009 Forte S. Giuliano**: da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano - lunghezza metri 386 (coord. punto prelievo 8.955924 – 44.391024, limite iniziale 8.955369 – 44.390817 limite finale 8.958327– 44.390693)

- **IT007010025028 Quinto**: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 394 (coord. punto prelievo 9.020774 – 44.383160, limite iniziale 9.020111 – 44.383314 limite finale 9.023514 – 44.382981)

IT007010025032 Scogliera Miramare: da lato Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi - lunghezza metri 419 (coord. punto prelievo 9.034655 – 44.381332, limite iniziale 9.032550 – 44.382278 limite finale 9.035917 – 44.381445)

- **IT007010025033 Passeggiata di Nervi**: da Vico alla Passeggiata di Nervi all'accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla - lunghezza metri 473 (coord. punto prelievo 9.037340 – 44.381096, limite iniziale 9.035917 – 44.381445 limite finale 9.039442 – 44.380855)

- **IT007010025034 Zona Sciolla**: da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo - lunghezza metri 333 (coord. punto prelievo 9.040733 – 44.380668, limite

iniziale 9.039442 – 44.380885 limite finale 9.042373 – 44.380242)

- **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977)

ORDINA

Al Municipio VIII Medio Levante, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

Al Municipio IX Levante, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

MANDA

alla Direzione Organi Istituzionali per gli incumbenti connessi con la notifica del presente provvedimento a:

- a. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
- b. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- c. alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- d. Bagni Sturla via del Tritone 9, Genova e. Blunt Beach Club via del Tritone n. 11, Genova
- f. Bagni Marina Genovese srl - Via d' Annunzio 27, Genova.

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

Documento sottoscritto digitalmente

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it
- b. Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 17/06/2024 e registrato con n° 13422/24 sul punto IT007010025009 - Forte S. Giuliano eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 13/06/2024 e registrato con n° 13296/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	360 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	120 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 17/06/2024 e registrato con n° 13424/24 sul punto IT007010025032 - Scogliera Miramare eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 13/06/2024 e registrato con n° 13319/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	20 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 17/06/2024 e registrato con n° 13425/24 sul punto IT007010025033 - Passeggiata di Nervi eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 13/06/2024 e registrato con n° 13320/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	20 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	20 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 17/06/2024 e registrato con n° 13426/24 sul punto IT007010025034 - Zona Sciolla eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 13/06/2024 e registrato con n° 13321/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	<input type="text" value=" <10 MPN/100ml"/>	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<input type="text" value=" <10 MPN/100ml"/>	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 17/06/2024 e registrato con n° 13423/24 sul punto IT007010025028 - Quinto eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 13/06/2024 e registrato con n° 13315/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	87 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 17/06/2024 e registrato con n° 13421/24 sul punto IT007010025043 - Sturla Ovest eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 13/06/2024 e registrato con n° 13303/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	110 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	20 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993