



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 287 DEL 05/08/2024

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2024 - REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE
VIA QUARTO - VIA FLECCHIA-CAPO SAN ROCCO- DEPURATORE DI
QUINTO - VIA GIANELLI**

Premesso che:

con precedente proprio provvedimento n. **282 del 01/08/2024** è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione in via precauzionale per i punti:

IT007010025022 Capo S. Rocco: da asse di Via Capo S. Rocco a asse civ. nr. 8 - 10 di Via Quarto - longhead metri 547 (coord. punto prelievo 9.000282 – 44.386445, limite iniziale 8.997781 – 44.386211 limite finale 9.002195 – 44.385832);

IT007010025023 Via Quarto: dall'asse dei civv. nr. 8 - 10 di Via Quarto a m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto - lunghezza metri 294 (coord. punto prelievo 9.002860 – 44.386070, limite iniziale 9.002195 – 44.385832 limite finale 9.003609 – 44.385217);

IT007010025024 Depuratore Quinto: da m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto al lato Ovest del depuratore di Quinto - lunghezza metri 566 (coord. punto prelievo 9.007253 – 44.385558, limite iniziale 9.003609 – 44.385217 limite finale 9.007774 – 44.385412);

IT007010025026 Via Giannelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456 limite finale 9.016949 – 44.384435);

IT007010025027 Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via

Documento sottoscritto digitalmente

Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314);

Considerato che:

I campionamenti effettuati da ARPAL il giorno 01/08/2024 nell'immediatezza dell'emergenza, nelle spiagge interessate dall'ordinanza di chiusura, sono risultati tutti favorevoli;

la società IRETI ha comunicato per le vie brevi che la condotta del depuratore, a seguito di verifiche eseguite il 1/08/2024 e il 2/08/2024 non presenta rotture;

il campione suppletivo registrato con il numero 18085/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 03/08/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025022 Capo S. Rocco**;

il campione suppletivo registrato con il numero 16786/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 03/08/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025023 Via Quarto**;

il campione suppletivo registrato con il numero 18087/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 03/08/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025024 Depuratore Quinto**;

il campione suppletivo registrato con il numero 18089/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 03/08/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025027 Via Flecchia**;

Documento sottoscritto digitalmente

Rilevato che le sopracitate zone **IT007010025022 Capo S. Rocco, IT007010025023 Via Quarto, IT007010025024 Depuratore Quinto, IT007010025026 Via Giannelli, IT007010025027 Via Flecchia** possono perciò essere nuovamente riaperta alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopracitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione Ecologica Matteo Campora

REVOCA

Documento sottoscritto digitalmente

il divieto di balneazione, istituito con provvedimento n. **282 del 01/08/2024** per i punti

IT007010025022 Capo S. Rocco: da asse di Via Capo S. Rocco a asse civ. nr. 8 - 10 di Via Quarto - longhead metri 547 (coord. punto prelievo 9.000282 – 44.386445, limite iniziale 8.997781 – 44.386211 limite finale 9.002195 – 44.385832);

IT007010025023 Via Quarto: dall'asse dei civv. nr. 8 - 10 di Via Quarto a m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto - lunghezza metri 294 (coord. punto prelievo 9.002860 – 44.386070, limite iniziale 9.002195 – 44.385832 limite finale 9.003609 – 44.385217);

IT007010025024 Depuratore Quinto: da m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto al lato Ovest del depuratore di Quinto - lunghezza metri 566 (coord. punto prelievo 9.007253 – 44.385558, limite iniziale 9.003609 – 44.385217 limite finale 9.007774 – 44.385412);

IT007010025026 Via Giannelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli - lunghezza metri 618 (coord. punto prelievo 9.013267 – 44.385376, limite iniziale 9.012505 – 44.385456 limite finale 9.016949 – 44.384435);

IT007010025027 Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia- lunghezza metri 699 (coord. punto prelievo 9.017596 – 44.384119, limite iniziale 9.016949– 44.384435 limite finale 9.020111 – 44.383314);

ORDINA

Al Municipio IX Levante, di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinatae - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

Documento sottoscritto digitalmente

protocollo@pec.regione.liguria.it ;

- b. Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV
dgprev@postacert.sanita.it
- e. Al Municipio IX Levante , via Domenico Pinasco 9 , per quanto di competenza;
- f. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Ed alle seguenti strutture

- a. Bagni Europa via Quarto 4 Genova
- b. Bagni Doria via Quarto 6 Genova
- c. Cica BEACH via Quarto dei Mille Genova
- d. Centro Balenare Polizia di Stato via Gianelli Genova
- e. Sporting Club Quinto
- f. ASD Posidonia Sub Via S. Erasmo Al Mare Genova
- g. Bagni 7 nasi, Via Quarto 16 Genova

PER IL VICESINDACO DELEGATO ALLA
FIRMA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N° 284 DEL 02/08/2024
ASSESSORE MAURO AVVENENTE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025022 - Capo S. Rocco del Comune di Genova in data 03/08/2024 e registrato con n° 18085/24 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:

<10 MPN/100ml

 Valore limite: 500 MPN/100mlEnterococchi intestinali:

<10 MPN/100ml

 Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025023 - Via Quarto del Comune di Genova in data 03/08/2024 e registrato con n° 18086/24 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:

<10 MPN/100ml

 Valore limite: 500 MPN/100ml

Enterococchi intestinali:

<10 MPN/100ml

 Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025024 - Depuratore Quinto del Comune di Genova in data 03/08/2024 e registrato con n° 18087/24 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:	<input type="text" value=" <10 MPN/100ml"/>	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<input type="text" value=" <10 MPN/100ml"/>	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025026 - Via Gianelli del Comune di Genova in data 03/08/2024 e registrato con n° 18089/24 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:

<10 MPN/100ml

 Valore limite: 500 MPN/100mlEnterococchi intestinali:

<10 MPN/100ml

 Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 01064371

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione.

Si comunica l'esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato nel punto IT007010025027 - Via Flecchia del Comune di Genova in data 03/08/2024 e registrato con n° 18090/24 per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:	42 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott.ssa Elenca Nicosia

Cristina Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993