



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Ambiente**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 159 DEL 10/05/2024**

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2024 - REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE  
NEI TRATTI DI LITORALE SPIAGGIA PRIARUGGIA, BOCCADASSE,  
LUMGOMARE DI PEGLI, LEVANTE TORRENTE REXELLO**

**I L S I N D A C O**

**Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti,  
Energia e Transizione Ecologica Matteo Campora**

Premesso che:

con precedente proprio provvedimento n. **155 del 09/05/2024** è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per i punti:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia:** dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211),

- **IT007010025013 Boccadasse:** dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 – 44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025041 Lungomare Pegli:** da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907);

Documento sottoscritto digitalmente

- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello**: lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583)

Considerato che:

il campione suppletivo registrato con il numero 9661/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan in data 9/05/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025021**;

il campione suppletivo registrato con il numero 9660/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan in data 9/05/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025013**;

il campione suppletivo registrato con il numero 9663/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan in data 9/05/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025041**;

il campione suppletivo registrato con il numero 9662/24, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitan in data 9/05/2024 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025045**;

Rilevato che le sopracitate zone **IT007010025021**, **IT007010025045**, **IT007010025041**, **IT007010025013** possono perciò essere nuovamente riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopraccitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Documento sottoscritto digitalmente

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## REVOCA

i divieti di balneazione, istituiti con precedente provvedimento n. **155 del 09/05/2024** nei seguenti punti:

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia:** dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211),

- **IT007010025013 Boccadasse:** dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di

S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale 8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025041 Lungomare Pegli:** da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 707 (coord. punto prelievo 8.816267 – 44.424477, limite iniziale 8.815575 – 44.423322, limite finale 8.818590– 44.423907);

- **IT007010025045 Levante Torrente Rexello:** lunghezza metri 173 (coord. punto prelievo 8,812773 44,423959, limite iniziale 8,810717 44,423539 limite finale 8,814016 44,423583)

### **ORDINA**

Ai Municipio IX Levante, Municipio VIII Medio Levante, Municipio VII Ponente di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

### **MANDA**

alla Direzione di Area Organi Istituzionali per gli incumbenti connessi con la notifica del presente provvedimento a:

- a. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
- b. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- c. Al Municipio VII Ponente, Piazza Sebastiano Gaggero 2, per quanto di competenza;
- d) alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a) Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it
- b) Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it

Documento sottoscritto digitalmente

c) All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it

d) Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV  
dgprev@postacert.sanita.it

PER IL VICESINDACO  
Delegato alla firma con Provvedimento del  
Sindaco n. 153 dell'8 maggio 2024  
Assessore Mauro Avvenente

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 09/05/2024 e registrato con n° 9663/24 sul punto IT007010025041 - Lungomare Pegli eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 07/05/2024 e registrato con n° 9474/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	190 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia  
Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 09/05/2024 e registrato con n° 9662/24 sul punto IT007010025045 - Levante Torrente Rexello eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 07/05/2024 e registrato con n° 9475/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	160 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

**Dipartimento Laboratorio Regionale**

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 09/05/2024 e registrato con n° 9660/24 sul punto IT007010025013 - Boccadasse eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 07/05/2024 e registrato con n° 9430/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	120 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	63 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia  
Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993





# ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

## Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

**Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo entro 72 ore acque di balneazione.**

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito in data 09/05/2024 e registrato con n° 9661/24 sul punto IT007010025021 - Spiaggia Priaruggia eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 07/05/2024 e registrato con n° 9429/24 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	290 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	41 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia  
Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993